

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

HETI Klooripesu PRO

Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista REACH) liitteen II vaatimukset komission asetuksen (EU) 2020/878 mukaisesti muutettuna.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

| | |
|----------------|------------|
| Julkaisupäivä | 21.11.2018 |
| Tarkistuspäivä | 20.05.2023 |

1.1 Tuotetunniste

| | |
|-------------|------------------------------|
| Kauppanimi | HETI Klooripesu PRO |
| Tuotekoodi | 32. 70002304, 70002305 |
| GTIN-nro | 6414505075304, 6414505075311 |
| Tuotekuvaus | Desinfioiva puhdistusaine. |

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

| | |
|---|---|
| Tukes käyttötarkoituskoodi (KT) | Puhdistus- ja pesuaineet (9) Desinfointiaineet ja yleiset biosidivalmisteet (39.1) |
| Aineen/seoksen käyttö | Desinfioiva puhdistusaine Soveltuu kertakäyttöiseen desinfiointiin ja kaikkien pestävien pintojen ja esineiden puhdistukseen terveydenhuollossa ja elintarvikelaitoksissa, lääketieteellisessä, eläinlääketieteessä ja kunnallisessa hygieniassa. Vain ammattikäyttöön. |
| Käyttötarkoituskoodi | PP-BIO-2 Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals |
| Käyttötarkoituskoodi, toissijainen käyttö | PP-BIO-3 Biocidal products for veterinary hygiene PP-BIO-4 Biocidal products for food and feed area |
| Ei-suositeltavat käyttötavat | Kaikki käytöt, joita ei ole mainittu tässä kohdassa tai kohdassa 7.3. Ei saa käyttää metallipinnoille, kankaalle, iholle, puulle eikä kumille. |
| Toimialakoodi (TOL) | Siivouspalvelut (N812) |

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Jakelija

| | |
|------------------|------------------|
| Yrityksen nimi | Berner Oy/MedLab |
| Toimiston osoite | Hitsaajankatu 24 |
| Postiosoite | PL 22 |
| Postinumero | 00811 |
| Paikkakunta | Helsinki |
| Maa | Suomi |

| | |
|------------|--|
| Puhelin | 02079100 |
| Sähköposti | medlab.tilaukset@berner.fi |

1.4 Häät puhelinnumero

| | |
|-------------|---|
| Hätännumero | Kuvaus: Yleinen hätännumero 112 HUS Myrkytystietokeskus 24/7 puh. 0800 147 111 (tai 09 471977) |
|-------------|---|

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

| | |
|---|---|
| Luokitus asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti | Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 |
|---|---|

2.2. Merkinnät

Varoitusmerkit (CLP)



| | |
|--------------------|--|
| Etiketin tiedot | Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin määrä ...%, Natriumhydroksidi |
| Huomiosana | Vaara |
| Vaaralausekkeet | H290 Voi syövyttää metalleja. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H410 Erittäin myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |
| Turvalausekkeet | P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto / suihkuta iho vedellä. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. |
| Täydentävät tiedot | EUH 031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Aktiivi klooria vapautuu natriumhypokloriitista 45g/kg. |

2.3. Muut vaarat

| | |
|------------|--|
| PBT / vPvB | Valmiste ei sisällä PBT- eikä vPvB-luokiteltuja aineita. |
|------------|--|

Muut vaarat

Tuote ei sisällä aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

| Koostumustyyppi | Seos | | | |
|--|--|--|-------------|--------------|
| Aineosa | Tunnistaminen | Luokitus | Sisältö | Huomautuksia |
| Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin määrä ...% | CAS-numero: 7681-52-9 EY-numero: 231-668-3 Indeksinumero: 017-011-00-1 REACH-rek.nro: 01-2119488154-34-XXXX | Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400; M-kerroin 10 Aquatic Chronic 1; H410; M-kerroin 1 CLP-luokitus, huomautuksia: B | ≥ 3 < 5 % | |
| Natriumhydroksidi | CAS-numero: 1310-73-2 EY-numero: 215-185-5 Indeksinumero: 011-002-00-6 REACH-rek.nro: 01-2119457892-27-xxxx | Skin Corr. 1A; H314; SCL 0,5 % ≤ C < 2 %: Eye Irrit. 2; H319, Skin Irrit. 2; H315: 2 % ≤ C < 5 % Skin Corr. 1B, H314, C ≥ 5 %; Skin Corr. 1A; H314 | ≥ 0,5 < 1 % | |
| Amiinit, C12-18-alkyyliidimetyyli, N-oksidi | CAS-numero: 68955-55-5 EY-numero: 273-281-2 REACH-rek.nro: 01-2119489396-21-XXXX | Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400; M-kerroin 1 Aquatic Chronic 2; H411 | 0,1 -0,25 % | |
| | CAS-numero: 7782-50-5 EY-numero: 231-959-5 Indeksinumero: 017-001-00-7 | | | |
| Huomautus, aineosa | SCL: Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin määrä ...%, Cas. no. 7681-52-9 EUH031: C ≥ 5 % | | | |

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

| | |
|---------------|--|
| Yleistä | Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). |
| Hengitystiet | Potilas on siirrettävä raittiiseen ilmaan. Pidä vahingoittunut lämpimänä ja levossa. Välittömästi lääkäriin! |
| Ihokosketus | Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. Huuhtelee iho runsaalla vedellä. Jos oireita esiintyy, ota yhteys lääkäriin. |
| Silmäkosketus | Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä 15 minuuttiin asti. Poista mahd. piilolasit |

Nieleminen

ja pidä silmät aivan auki. Jos ärsytys jatkuu, jatkettava huuhtelua ja hakeuduttava ensiapuasemalle. Käyttöturvallisuustiedote on otettava mukaan.

Ei saa oksennuttaa! Ota heti yhteys lääkäriin. Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Pidettävä levossa.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Yleiset oireet ja vaikutukset

Lisätietoja, katso kohta 11. Aiheuttaa palovammoja silmiin, limakalvoihin ja ihoon.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Lääketieteellinen hoito

Hoito oireiden mukaan. Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille,

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet

Tuote itsessään ei pala. Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Hiilidioksidi, jauhe tai vaahto.

Soveltumattomat sammutusaineet

Palon sammuttamiseen ei saa käyttää vesisuihkua, voi aiheuttaa palon leviämisen.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja räjähdysvaarat

Kuumennettaessa ja palaessa voi muodostua myrkyllisiä höyryjä/kaasuja.

Vaaralliset palamistuotteet

Kloori. Kloorivety (HCl).

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkilösuojaimet

Ulkoilmasta riippumaton hengityslaitte savukaasualtistusalueella. Käytä palosuojattua/paloturvallista vaatetusta.

Erityiset suojavälineet palontorjuntaan

Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäriin tai vesistöihin. Tulipalon sattuessa on säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Yleiset toimenpiteet

Evakuoiva alue. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Vältettävä huurujen hengittämistä.

Henkilökohtaiset varotoimet

Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristövarotoimet

Ei SAA saastuttaa ympäristöä. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Tarpeen vaatiessa (suurpäästöt) soita yleiseen hätänumeroon, 112. Jos valmistetta vuotaa ympäristöön, se ei saa joutua kosketuksiin happojen kanssa (myrkyllisen kloorikaasun vapautuminen).

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

| | |
|---------------|---|
| Puhdistaminen | Kootaan vuoto, imeytetään se palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekkaan, maahan, piimaahan, vermikuliittiin) ja siirretään astiaan paikallisten/kansallisten säädösten mukaisesti hävittämistä varten (katso kohta 13). Ei saa imeyttää sahanpuruun tai muuhun tulenarkaaseen materiaaliin. |
|---------------|---|

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

| | |
|---------------|---|
| Muita ohjeita | Sopivat henkilönsuojaimet ks kohta 8. Jätteiden hävitys ks. kohta 13 |
|---------------|---|

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

| | |
|-----------|---|
| Käsittely | Kaikki käsittely hyvin ilmastoidussa tilassa. Varottava suihkesumun hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai silmiin. Käytettävä henkilökohtaista suojausvarustusta. Ei saa päästää ympäristöön. Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. |
|-----------|---|

Suojaavat toimenpiteet

| | |
|-------------------------------|---|
| Ympäristönsuojelutoimenpiteet | Johtuen tuotteen vaarallisuudesta ympäristölle on suositeltavaa käsitellä sitä alueella, joka on allastettu tai rajattu vuotojen varalta, ja pitää tuotteen läheisyydessä imeytysainetta. |
|-------------------------------|---|

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

| | |
|-------------|---|
| Varastointi | Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna. Säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa 5°C - 25°C:n lämpötiloissa. Suojattava lämmöltä ja suoralta auringonvalolta. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Säilytetään erillään: Hapoista. Emäksistä. Hapettava aine. Ammoniumsuolat. |
|-------------|---|

7.3 Eriytyinen loppukäyttö

| | |
|----------------------|--------------|
| Eriyiset käyttötavat | Ei tunnettu. |
|----------------------|--------------|

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

| Aineosa | Tunnistaminen | Altistusarajat | Vuosi |
|-------------------|-----------------------|--|-------|
| Natriumhydroksidi | CAS-numero: 1310-73-2 | HTP-arvo (15 min) Arvo: 2 mg/m ³ | |
| Kloori | CAS-numero: 7782-50-5 | HTP-arvo (15 min) Arvo: 0,5 ppm HTP-arvo (15 min) Arvo: 1,5 mg/m ³ | |

DNEL / PNEC

DNEL

Ryhmä: Ammattikäyttö
 Altistumisreitti: Akuutti hengitys (paikallinen)
 Arvo: 3,1 mg/m³
 Huomautus: natriumhypokloriitti

Ryhmä: Ammattikäyttö
 Altistumisreitti: Pitkäaikainen hengitys (paikallinen)
 Arvo: 1,55 mg/m³
 Huomautus: natriumhypokloriitti

Ryhmä: Ammattikäyttö
 Altistumisreitti: Pitkäaikainen iho (paikallinen)
 Arvo: 5000 ppm
 Huomautus: natriumhypokloriitti

Ryhmä: Kuluttajakäyttö
 Altistumisreitti: Pitkäaikainen hengitys (paikallinen)
 Arvo: 1 mg/m³
 Huomautus: natriumhydroksidi

Ryhmä: Ammattikäyttö
 Altistumisreitti: Pitkäaikainen hengitys (paikallinen)
 Arvo: 1 mg/m³
 Huomautus: natriumhydroksidi

PNEC

Altistumisreitti: Makea vesi
 Arvo: 0,00021 mg/l
 Huomautus: natriumhypokloriitti

Altistumisreitti: Merivesi
 Arvo: 0,000042 mg/l
 Huomautus: natriumhypokloriitti

Altistumisreitti: Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismit
 Arvo: 0,03 mg/l
 Huomautus: natriumhypokloriitti

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Asianmukaiset tekniset
 torjuntatoimenpiteet

Henkilönsuojaimet on valittava voimassaolevien CEN -standardien mukaisesti ja yhdessä henkilönsuojainten toimittajan kanssa. Katso lisätiedot koskien henkilökohtaista suojaruustusta (varastointi, käyttö, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden valmistajien toimittamista esitteistä. Tässä annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, käytöstä, käytettävästä menetelmästä, jne. Määritettäessä velvollisuutta asentaa hätäsuihkuja ja/tai silmien huuhteluvälineitä varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat säädökset. Katso lisätiedot kohdista 7.1 ja 7.2.

Tuotteeseen liittyvät toimenpiteet
 altistumisen estämiseksi

Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.

Tekniset toimenpiteet altistumisen
 estämiseksi

Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä.

Silmien tai kasvojen suojaus

| | |
|-----------------------|--|
| Vaaditut ominaisuudet | EN 166:n mukaiset sivusuojilla varustetut suojalasit |
|-----------------------|--|

Käsien suojaus

| | |
|--|--|
| Ihon ja käsien suojaus, lyhytaikainen kosketus | Suojakäsineet EN 374:n mukaiset luokan III kemikaalinkestävät suojakäsineet, jotka on valmistettu butyylikumista tai nitrilikumista. |
|--|--|

| | |
|------------------------------|--|
| Käsien suojaus, huomautuksia | Kun käsineissä havaitaan kulumisen merkkejä, ne on vaihdettava uusiin. |
|------------------------------|--|

Ihonsuojaus

| | |
|--------------------------|---|
| Soveltuvat suojavaatteet | Roiskevaaran yhteydessä on käytettävä esiliinaa tai erityisiä työvaatteita. Muovi- tai kumiäsineet, saappaat ja puku. |
|--------------------------|---|

Hengityksensuojaus

| | |
|----------------------------|---|
| Yleinen hengityksensuojaus | Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita. |
|----------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|--|
| Hengityksensuojausta tarvitaan | Altistavissa tilanteissa yhdistetyllä suodattimella (P2/A2) varustettu hengityksensuojain. |
|--------------------------------|--|

Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ympäristöaltistumisen torjuminen | Varo päästävästä vesiympäristöön. |
|----------------------------------|-----------------------------------|

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

| | |
|-----------------------------------|---|
| Olomuoto | Neste. |
| Väri | Keltainen. |
| Haju | Kloori. |
| Hajukynnys | Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla. |
| pH | Tila: Toimitustilassa Arvo: 12 -13 Lämpötila: 20 °C |
| Sulamispiste / sulamisalue | Arvo: ~ -15 °C |
| Kiehumispiste ja -alue | Arvo: 97 °C |
| Leimahduspiste | Syy tietojen puuttumiseen: Ei sovellettavissa. |
| Haihtumisnopeus | Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla. |
| Syttyvyys | Tuote ei ole syttyvä. |
| Alaräjähdyksäraja ja mittayksikkö | Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla. |
| Ylärajähdyksäraja ja mittayksikkö | Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla. |
| Höyrynpaine | Arvo: 25 hPa Lämpötila: 20 °C |
| Höyryn tiheys | Huomautukset: -- |

| | |
|---|---|
| Tiheys | Arvo: 1,07 g/cm ³ Lämpötila: 20 °C |
| Liukoisuus | Liutotin: Vesi Huomautukset: Sekoittuu veteen. |
| Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/ vesi | Syy tietojen puuttumiseen: Tietoa ei saatavilla. |
| Itsesyttymislämpötila | Huomautukset: – |
| Hajoamislämpötila | Huomautukset: – |
| Viskositeetti | Arvo: < 10 mPa.s |
| Hapettavuus | hapettava aine |

9.2 Muut tiedot

Fysikaaliset vaarat

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Metalleja syövyttävät | Luokitus: Syövyttää metalleja |
|-----------------------|-------------------------------|

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet | - |
|--|---|

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

| | |
|---------------|--|
| Reaktiivisuus | Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa. |
|---------------|--|

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

| | |
|--------------|---|
| Stabiilisuus | Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä. Hajoaa kuumennettaessa. |
|--------------|---|

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

| | |
|---------------------------------------|--|
| Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus | Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Säilytettävä erillään hapetusaineista, voimakkaan happamista ja emäksisistä aineista eksotermisten reaktioiden välttämiseksi. |
|---------------------------------------|--|

10.4 Vältettävät olosuhteet

| | |
|------------------------|--|
| Vältettävät olosuhteet | Ei saa altistaa auringonvalolle eikä korkeille lämpötiloille. Ei saa sekoittaa muihin aineisiin. |
|------------------------|--|

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

| | |
|-------------------------|--|
| Vältettävät materiaalit | Hapettavat aineet Pelkistävät aineet Vältettävä vahvoja happoja ja hapettavia aineita. Vahvoja pelkistäviä aineita. Ammoniumsuolat |
|-------------------------|--|

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Vaaralliset hajoamistuotteet | Kloori. Kloorivety (HCl). Happi. |
|------------------------------|----------------------------------|

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

| | |
|----------------------|--|
| Välitön myrkyllisyys | Vaikutus testattu: LD50 |
| | Altistumisreitit: Suun kautta |
| | Arvo: > 2000 mg/kg |
| | Laji: Rotta |
| | Huomautukset: Natriumhypokloriitti |
| | Vaikutus testattu: LC50 |
| | Altistumisreitit: Hengitys (höyry) |
| | Menetelmä: OECD 403 |
| | Kesto: 1 t |
| | Arvo: > 10,5 mg/l |
| | Laji: Rotta |
| | Huomautukset: natriumhypokloriitti |
| | Vaikutus testattu: LD50 |
| | Altistumisreitit: Ihon kautta |
| | Menetelmä: OECD 402 |
| | Arvo: > 2000 mg/kg |
| | Laji: Kaniini |
| | Huomautukset: natriumhypokloriitti |
| | Vaikutus testattu: LD50 |
| | Altistumisreitit: Suun kautta |
| | Arvo: > 2000 mg/kg |
| | Laji: Rotta |
| | Huomautukset: natriumhydroksidi |
| | Vaikutus testattu: LD50 |
| | Altistumisreitit: Suun kautta |
| | Arvo: 846 mg/kg |
| | Laji: Rotta |
| | Huomautukset: Amiinit, C12-18-alkyyliidimetyyli, N-oksidit |

Muut terveysturvavaaroja koskevat tiedot

| | |
|---|---|
| Ihosityövyttävyyden / ihoärsytys, muut tiedot | Ihokosketus pääasiassa tuhoaa ihokudoksen koko paksuudeltaan, mikä aiheuttaa palovammoja. Lisätiedot koskien ihokosketuksen sivuvaikutuksia, katso kohta 2. |
| Ihosityövyttävyyden / ihoärsytyksen arviointi | Vaikuttaa syövyttävästi. Pitkäaikainen kosketus aiheuttaa vakavia ihovaurioita. |
| Silmävaurion / -ärsyttävyyden arviointi | Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. |
| Yleinen hengitysteiden tai ihon herkistyminen | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |
| Mutageenisuuden arviointi | Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella. |
| Syöpävaarallisuuden arviointi | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |
| Lisäantymismyrkyllisyys | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |

| | |
|--|---|
| Elinkohtaisen myrkyllisyyden arviointi - kerta-altistuminen, luokitus | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |
| Elinkohtaisen myrkyllisyyden arviointi - toistuva altistuminen, luokitus | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. |
| Aspiraatiovaaraluokituksen arviointi | Luokituskriteereitä ei ole täytetty käytettävissä olevien tietojen perusteella. |

11.2 Tiedot muista vaaroista

| | |
|---|---|
| Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet | Tuote ei sisällä aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti. |
|---|---|

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

| | |
|--------------------------------------|--|
| Myrkyllisyys vesieliöille, kalat | Myrkyllisyyskategoria: Akuutti Arvo: 0,06 mg/l Vaikuttava annospitoisuus: LC50 Altistumisaika: 96 t Laji: <i>Gambusia affinis</i> <i>Oncorhynchus mykiss</i> Huomautukset: natriumhypokloriitti |
| | Myrkyllisyyskategoria: Akuutti Arvo: 125 mg/l Vaikuttava annospitoisuus: LC50 Altistumisaika: 96 t Laji: <i>Gambusia affinis</i> Huomautukset: Natriumhydroksidi |
| | Myrkyllisyyskategoria: Krooninen Arvo: 0,04 mg/l Vaikuttava annospitoisuus: NOEC Altistumisaika: 28 pv Laji: <i>Menidia peninsulae</i> Huomautukset: natriumhypokloriitti |
| Myrkyllisyys vesieliöille, levät | Myrkyllisyyskategoria: Akuutti Arvo: 0,05 mg/l Vaikuttava annospitoisuus: EC50 Altistumisaika: 72 t Laji: <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> Huomautukset: Natriumhypokloriitti |
| | Myrkyllisyyskategoria: Krooninen Arvo: 0,002 mg/l Vaikuttava annospitoisuus: NOEC Testin kesto: 7 pv Huomautukset: Natriumhypokloriitti |
| Myrkyllisyys vesieliöille, äyriäiset | Myrkyllisyyskategoria: Akuutti Arvo: 0,026 mg/l |

Vaikuttava annospitoisuus: EC50
 Altistumisaika: 48 t
 Laji: Daphnia magna
 Huomautukset: natriumhypokloriitti

Myrkyllisyyskategoria: Akuutti
 Arvo: 40,4 mg/l
 Vaikuttava annospitoisuus: EC50
 Altistumisaika: 48 t
 Laji: Ceriodaphnia dubia
 Huomautukset: natriumhydroksidi

Arvo: 0,007 mg/l
 Vaikuttava annospitoisuus: NOEC
 Testin kesto: 15 pv
 Laji: Daphnia magna Lamellibranchia (sinisimpukka)
 Huomautukset: natriumhypokloriitti

Ekotoksisuus

Ei luokiteltu ympäristölle haitalliseksi.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyyden ja hajoavuuden kuvaus/arviointi

Pinta-aktiiviset aineosat ovat yli 90% biologisesti hajoavia.
 Natriumhypokloriitti:
 Tuote voi hajota abioottisesti esim. kemiallisessa tai fotolyttisessä prosessissa.
 Hydrolysoituu helposti.
 Biohajoamisen määrittämenetelmät eivät sovi epäorgaanisille aineille.

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyden arviointi

Biokertyminen on epätodennäköistä.
 natriumhypokloriitti: Ei tietoja.
 natriumhydroksidi: Ei biokerry.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus

Vesiliukoisena nesteinä kulkeutuu helposti ympäristöön. Ympäristölle vaarallista:
 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muut ekologiset tiedot

Ei tietoja.

KOHTA 13: Jätteen käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

| | |
|---|---|
| Asianmukaiset hävittämismenetelmät, tuote | Käyttöliuos on viemärintikelpoinen. Tarvittaessa kysy ohjeita paikallisilta viranomaisilta. Hävitettävä vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti. |
| Asianmukaiset hävittämismenetelmät, saastunut pakkaus | Huuhdellut pakkaukset toimitetaan yleiselle kaatopaikalle. Käyttökelvoton valmiste on käsiteltävä ongelmajätteenä. |
| Eurooppalainen jättekoodi (EWC) | Eurooppalainen jättekoodi (EWC): 070601 vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset Luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi: Kyllä |

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuote luokiteltu vaaralliseksi Kyllä

14.1. YK-numero

| | |
|--------------|------|
| ADR/RID/ADN | 1791 |
| IMDG | 1791 |
| ICAO/IATA | 1791 |
| Huomautukset | - |

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

| | |
|--|-----------------------|
| Kuljetuksessa käytettävä kauppanimi | HYPOCHLORITE SOLUTION |
| ADR/RID/ADN | HYPOKLORIITTILIUOS |
| Tekninen nimi/Vaaraa aiheuttava aine ADR/RID/ADN | Natriumhypokloriitti |
| IMDG | HYPOCHLORITE SOLUTION |
| Tekninen nimi/Vaaraa aiheuttava aine IMDG | Natriumhypokloriitti |
| ICAO/IATA | HYPOCHLORITE SOLUTION |
| Tekninen nimi/Vaaraa aiheuttava aine ICAO/IATA | Natriumhypokloriitti |
| Huomautukset | - |

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

| | |
|---------------------------|----|
| ADR/RID/ADN | 8 |
| Luokituskoodi ADR/RID/ADN | C9 |

14.4 Pakkausryhmä

| | |
|-------------|-----|
| ADR/RID/ADN | III |
| IMDG | III |
| ICAO/IATA | III |

Huomautukset

-

14.5 Ympäristövaarat

IMDG:n mukainen merta saastuttava aine

Kyllä

Huomautukset

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Kauppanimi

HYPOCHLORITE SOLUTION

Muita soveltuvia tietoja

Vaaramerkintä ADR/RID/ADN

8

Vaaramerkintä IMDG

8

Vaaramerkintä ICAO/IATA

8

ADR/RID Lisätietoja

Tunnelirajoituskoodi

E

Kuljetuskategoria

3

Vaaran tunnusnro

80

IMDG Lisätietoja

EmS

F-A, S-B

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Lainsäädäntö ja säädökset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti ASETUS (EY) N:o 1272/2008 95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: Natriumhypokloriitti (Valmisteryhmä 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12). Pinta-aktiivinen aine täyttää pesuaineista annetun (EY):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Tiedot, jotka tukevat edellistä väittämää, pidetään jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ja ne toimitetaan heille heidän pyynnöstään tai pesuainevalmistajan pyynnöstä.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty

Ei

KOHTA 16: Muut tiedot

Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3)

H290 Voi syövyttää metalleja.
H302 Haitallista nieltynä.

| | |
|---|--|
| | H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |
| Suosittelavat käyttörajoitukset | Vain ammattikäyttöön. Seosta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kohdassa 1.2. on mainittu. |
| Lisätietoja | Kts. kohta 1.3. |
| Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedotteen laatimisessa käytetyt lähteet | 1. REACH ja CLP 2. STM: HTP-arvot 2020 3. Raaka-ainetoimittajien laatimat käyttöturvallisuustiedotteet |
| Muutokset edelliseen versioon (lisäykset, poistot tai tarkistukset) | Merkittävät muutokset edelliseen versioon on merkitty vasempaan reunukseen pystyviivoilla. |
| Versio | 3 |