

HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw -monitoimilaite (5HH64F)



Nopea väritulostus ja helpot hallintatyökalut.

LaserJet Prolla saat erittäin nopean väritulostuksen ja helpot hallintatyökalut.



Maksimoi tuottavuus kaikissa väreissä

Tue yrityksen työtiimiä tällä kompaktilla, korkean suorituskyvyn väritulostimella, joka tukee jopa kymmentä käyttäjää.

Saumatonta hallittavuutta [3]

Keskitä tulostuksen hallinta. HP Web Jetadminilla on helppo lisätä ja päivittää laitteita ja ratkaisuja. [3]

HP Wolf Pro Security

Varmista tulostimen suojaus heti pakkauksesta purettuna. Valmismäärittysten ansiosta se on valmis silloin kuin sinäkin.

Mukana

Ratkaisu yritystiimeille

Erittäin nopea tulostus

Itsepalautuva Wi-Fi® [6] [6]

Helpot pikavalinnat

Todenmukaiset värit [14] [14]

Määrittelyt

Tulostustarkkuuden teknikat	HP ImageREt 2400
Tulostuslaatu, musta (paras)	jopa 600 x 600 dpi; parannettuna jopa 38400 x 600 dpi
Tulostuslaatu, värillinen (paras)	Enintään 600 x 600 dpi
Tulostusnopeus, musta (ISO, A4)	Jopa 33 s/min
Tulostusnopeus, musta (ISO, letter)	Jopa 35 s/min
Tulostusnopeus, värit (ISO)	Jopa 33 s/min
Tulostusnopeus, värillinen (ISO)	Up to 35 ppm
Tulostusnopeus	Tulostusnopeus jopa 33 s/min, mustavalko ja väri (A4)
Toiminnot	Tulosta, kop., skannaa, faksaa
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen
Käyttömäärä (kuukaudessa, A4)	Jopa 50 000 sivua
Käyttömäärä (kuukaudessa, letter)	Up to 50,000 pages ^[7]
Tulostimen älykkäät ohjelmisto-ominaisuudet	Automaattinen kaksipuolinen tulostus, lajittelu, vesileimat, tulostettavat lomakkeet, hiljainen tila, HP:n premium-tulostustila, hyväksyy useita paperikokoja ja -tyyppejä
Energiansäästö ominaisuus, tekniikka	HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka; Pikalämpenemistekniikka
Vaihtomustekasetit	HP 220A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (noin 2 000 sivua) W2200A; HP 220A alkuperäinen syaani LaserJet -värikasetti (noin 1 800 sivua) W2201A; HP 220A alkuperäinen keltainen LaserJet -värikasetti (noin 1 800 sivua) W2202A; HP 220A alkuperäinen magenta LaserJet -värikasetti (noin 1 800 sivua) W2203A HP 220X alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (noin 7 500 sivua) W2200X; HP 220X alkuperäinen syaani LaserJet -värikasetti (noin 5 500 sivua) W2201X; HP 220X alkuperäinen keltainen LaserJet -värikasetti (noin 5 500 sivua) W2202X; HP 220X alkuperäinen magenta LaserJet -värikasetti (5 500 sivua) W2203X ^[4]
Tarvikkeiden ominaisuus	TerraJet-kasetti
Liitettävyys, vakio	1 Hi-Speed USB 2.0 -laiteportti; 1 Hi-Speed USB 2.0 -isäntäportti; 1 USB-portti etupaneelissa; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX -verkko
Modeemi	33,6 kb/s
Verkko-ominaisuudet	Kyllä, sisäänrakennetun 10/100/1000 Base-TX Ethernet-yhteyden kautta, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; 802.1x-todennus; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Langaton valmius	Kyllä, sisäinen kaksikaistainen Wi-Fi (Wi-Fi 5); WEP-, WPA-/WPA2-/WPA3-, WPA Enterprise -todennus; AES- ja TKIP-salaus; WPS; Wi-Fi Direct
Mobiilitulostuksen tuki	HP Smart -sovellus; Apple AirPrint™; mobiilisovellukset; Mopria™-hyväksytyt; Wi-Fi® Direct -tulostus
Verkkoyhteyksikäytännöt, tuettuina	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tulostus: TCP/IP-portti 9100, Direct-tila, LPD (vain raw-jonon tuki), Web Services -tulostus, HP Print on the Go (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP-tulostus; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-määritys: IPv4 (DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tilaton paikallisesti ja reitittimen kautta, tilallinen DHCPv6:n kautta), SSL-tietoturva ja -sertifikaattien hallinta; Hallinta: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Ohjelmistot sisällytettynä	Tuotteen mukana ei toimiteta ohjelmistoratkaisuja ne saa vain osoitteista http://hp.com ja http://123.hp.com ;
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; mobiilikäyttöjärjestelmä; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS (Citrix Ready Kit -hyväksyntä - enintään Citrix Server 7.18, lisätietoja on osoitteessa http://citrixready.citrix.com ; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp ja XenDesktop 7.6; Linux - Lisätietoja on osoitteessa http://developers.hp.com/hp-linux/imaging-and-printing ; Novell iPrint -palvelin; Unix - Lisätietoja on osoitteessa http://hp.com/go/unixmodelscripts ; Windows Server 2008 R2 (64-bittinen) ; Windows Server 2012 (64-bittinen); Windows Server 2012 R2 (64-bittinen); Windows Server 2016 (64-bittinen); Windows Server 2019 (64-bittinen); Windows Server 2022 (64-bittinen); (Kaikki käyttöjärjestelmät uusimmilla päivityksillä); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS-käyttöjärjestelmät; Mobiilikäyttöjärjestelmä; Win10; Win11; Windows Client OS (32-/64-bittinen); (Kaikki käyttöjärjestelmät uusimmilla päivityksillä))
Tekniset ominaisuudet	Faksi; Automaattinen asiakirjojen syöttölaite; Automaattinen kaksipuolinen tulostus; Pilvipohjainen laitekannan hallinta; Pieni koko; Valmistettu kierrätysmuovista; Verkkotulostus; HP Auto-on/Auto-off; TerraJet-väriaine; Private Print PIN-koodin avulla; Ammattimainen tulostuslaatu; Skannaus pilvipalveluun; Skannaus sähköpostiin; Skannaus kansioon; Kosketusnäyttö; Erillinen USB; WiFi Direct
Kestävän vaikutuksen määrittelyt	ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT®-rekisteröity; sisältää kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia
Energy Star -sertifioitu	Ei
Ympäristömerkit	IT ECO -ilmoitus; Blue Angel ^[2]
Blue Angel -yhteensopiva	Kyllä, Blue Angel DE-UZ 219 – vain alkuperäisillä HP-tarvikkeilla
Kopiointinopeus (musta, tavallinen laatu, A4)	Jopa 33 kopiota/min
Kopiointinopeus (värillinen, tavallinen laatu, A4)	Jopa 33 kopiota/min
Kopiointinopeus, musta (tavallinen, letter)	Up to 35 cpm
Kopiointinopeus, värillinen (tavallinen, letter)	Up to 35 cpm
Kopiointinopeus, musta, kaksipuolinen (A4)	jopa 29 kop./min
Kopiointinopeus, musta, kaksipuolinen (letter)	Up to 31 cpm
Digitaalisen lähetyksen vakio-ominaisuudet	Skannaus Sharepointiin; Skannaus One drive
Faksaustarkkuus, musta (paras)	Enintään 300 x 300 dpi
Faksaaminen	Kyllä
Skannausnopeus (tavallinen, A4)	Jopa 29 s/min; jopa 26 s/min
Skannausnopeus (tavallinen, letter)	Up to 31ppm, up to 28ppm
Skannaustiedoston muoto	PDF; JPG; TIFF
Skannauksen syöttötilat	Etupaneelissa skannaus-, kopiointi- ja tiedostopainikkeet; HP:n skannausohjelmisto; Ja käyttäjäsovellus TWAIN- tai WIA-ohjaimen avulla
Skannaustekniikka	Contact Image Sensor (CIS)
Skannerityyppi	Tasoskanneri, automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF)
Näyttöalue (tuumamitat)	3.74 x 2.1 Inch
Näyttöalue (metrimitat)	95 x 53,8 mm
Näyttö	4.3" diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272)

Vähimmäismitat (L x S x K)	421 x 427 x 384 mm
Vähimmäismitat (L x S x K)	16.6 x 17.1 x 15.1 in
Paino	20,4 1 kg
Paino	~45 lb
Virrankulutus	585 W (tulostettaessa), 18 W (valmiustilassa), 0,8 W (lepotilassa), 0,8 W (HP Auto-Off/Auto-On -toiminto), 0,07 W (automaattinen virrankatkaisu / manuaalinen käynnistys), 0,07 W (pois päältä) ^[5] (<i>[5] Arvot perustuvat 115 V:n testituloksiin perustuen ES:n testimodeihin.</i>)
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen virtalähde
Pakkauksen sisältö	HP Color LaserJet Pro 4302fdw -monitoimilaite; 4 esiasennettua HP LaserJet -värikasettia (musta: 2 000 sivua, asennuskasetin värit – syaani, magenta, keltainen: 1 000 sivua); Pakkauksessa olevat julkaisut (pikaopas, asennuskortti); Takuukortti (tarvittaessa); HP-tulostinohjelmiston saa osoitteesta https://www.hp.com/support ; Virtajohto; USB-johto, faksikaapeli (vain Sveitsi). ^[3]
Valmistajan takuu	Yhden vuoden takuu, huolto seuraavana työpäivänä asiakkaan tiloissa. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Ota yhteyttä omaan toimittajaasi tai katso lisätietoja HP:n palkitun asiakastukipalvelun vaihtoehtoista alueellasi osoitteessa hp.com/support (takuukoodi 4G; takuutunnus A001).

Suositteluihin näytöt, lisävarusteet ja palvelut

Imaging and Printing -laitteistotukipalvelu asiakkaan tiloissa

HP:n 3 vuoden palvelu seuraavana arkipäivänä asiakkaan luona – Color LaserJet Pro MFP 430x

U51Z1E

Kuvankäsittely- ja tulostusratkaisujen Care Pack -palvelut yrityksille

HP:n asennuspalvelu ja verkkoasetusten määrittäminen henkilökohtaiselle skannerille ja tulostimelle (1 yksikkö)

U9JT1E

Viestinnän alaviitteet

[3] Maksuton HP Web Jetadmin on ladattavissa osoitteesta hp.com/go/webjetadmin.

[6] Edellyttää Internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen. Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 ja 5,0 GHz:n toimintojen kanssa. Tukee 5,0 ja 2,4 GHz:n kaistaa käyttämällä jopa 112 ei-päällekkäistä kanavaa verrattuna vain 3 ei-päällekkäiseen kanavaan käytettäessä 2,4 GHz:n kaistaa. Tukee 5,0 GHz:n kaistaa (enintään 150 Mbps) verrattuna 2,4 GHz:n kaistaan (enintään 72,2 Mbps). Lisätietoja saa osoitteesta www.hp.com/go/mobileprinting.

[14] Tavallinen tulostustila HP Color LaserJet Pro -sarjan tulostimille HP TerraJet -tekniikalla verrattuna edeltäviin malleihin. Katso hp.com/TerraJet/colors.

Teknisten määritysten alaviitteet

[2] EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT -rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröinti osoitteesta <http://www.epeat.net>.

[3] Lisätietoja monitoimilaitteen mukana toimitettujen kasettien riittoisuudesta saa osoitteesta <http://www.hp.com/go/toneryield>. Riittoisuus on mitattu standardin ISO/IEC 19798 mukaan jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan.

[5] Arvot perustuvat 115 V:n testituloksiin perustuen ES:n testimethodeihin.

[7] Kapasiteetti määritellään kuvakäsittelyjen tulostusivujen enimmäismääräksi kuu kaudessa. Tämä arvo sisältää vertailun tuotteen kestävydestä suhteessa muihin HP LaserJet- tai HP Color LaserJet -laitteisiin. Se mahdollistaa tulostimien ja monitoimitulostimien käytön, joka vastaa yksittäisten käyttäjien tai ryhmien tarpeita.

Lue lisää osoitteessa

<https://www.hp.com/uk>

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP -tuotteiden ja -palvelujen ainoa takuu määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

