



Poly Blackwire 8225 -USB-C-stereokuulokemikrofoni + USB-C-/A-sovitin, Microsoft Teams -sertifioitu (8X225AA)

Yleiskatsaus

Poista häiriötekijät puheluista

Häiritseekö taustamelu tuottavuuttasi? Vähennä melua ja tehosta keskittymistä Poly Blackwire 8225 -kuulokemikrofonilla, jossa on melua vaimentava mikrofoni Acoustic Fence -teknologialla sekä edistynyt hybriditoiminen aktiivinen vastameluteknologia (ANC).

Kuulosta voittajalta

Blackwire 8225 -kuulokemikrofonin avulla kuuluu vain äänesi, ei taustamelu. Sen melua vaimentava mikrofoni Acoustic Fence -teknologialla saa puhelun kuulostamaan kuin olisit hiljaisessa toimistossa, vaikka olisit meluisassa keittiössä.

Pitkäkestoista mukavuutta

Blackwire 8225 -kuulokemikrofoni on valmistettu ensiluokkaisista materiaaleista ja on kevyt. Saat säädettyä sen mukavaksi säätömerkkien ja 180 astetta kääntyvien kaiuttimien avulla. Tulet ihastumaan sen esteettiseen ulkoasuun ja lujatekoiseen ilmeeseen ja tuntumaan.

Keskittyminen ei herpaannu

Ei ole mikään salaisuus, että taustamelun poistaminen parantaa tuottavuutta. Hybriditoiminen aktiivinen vastameluteknologia (ANC) tekee taustamelun rajaamisesta pois helppoa. Kolmen ANC-asetukset avulla voit hienosäätää hiljaisuuden tason siellä, missä työskentelet.

Ominaisuudet

Edistynyt hybridi-ANC.

Optimoi äänentoiston mukavuus ja laatu edistyneellä hybriditoimisella aktiivisella vastamelutekniikalla (ANC) valitsemalla kolmen asetuksen väliltä.

Liitännäismahdollisuudet

Parempi liitettävyys laitteillesi USB Type-C® -johdolla ja siinä olevalla USB-A-sovittimella.

säädin kuulokejohdossa

Helppokäyttöiset johdon puhelusäätimet puheluihin vastaamisella/lopettamisella, äänenvoimakkuuspainikkeilla ja kolmen asetuksen ANC-kytkimellä.

Acoustic Fence -tekniikka

Vähennä lähellä puhuvien ihmisten ja ympäristömelun häiritsevyyttä joustavalla, melua torjuvalla mikrofonilla, jossa on Acoustic Fence -tekniikka.

Kevyt

Pehmustettu pääsanka ja pehmeät keinonahkaiset korvatyynyt takaavat käyttömukavuuden koko päiväksi.

Microsoft Teams -sertifioitu

Täysi Microsoft Teams -sertifointi vie Microsoft Teams -kokemuksesi uudele tasolle – painikkeen avulla pääset välittömästi sovellukseen ja muihin toimintoihin.

Lisämääritykset

Akustiikansuojaustekniikka	SoundGuard Digital ^[1,2]
Alkuperämaa	Product of Mexico and China
Erikoisominaisuudet	UC-hyväksytty; Kaksi merkkivaloa kaiuttimelle puhelutilassa
Hallintaohjelmisto	Plantronics-hubi (työpöytä)
Herkkyys (kaiutin)	84 dB SPL (1 mW/1 cm) +/- 3 dB
Herkkyys (mikrofoni)	-38 dBV/Pa
Ilmaisinväli	Puhelussa
Impedanssi	32 ohmia
Johdon pituus	63 cm (johdon moduulista kuulokemikrofoniin); 149 cm (USB-liitännästä johdon moduuliin); 219 cm (yhteensä USB-liitännästä kuulokkeisiin)
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	USB Type-A -liitäntä; USB Type-C® -liitäntä
Kaiuttimen koko	32 mm
Korvatyyny	Keinonahka (pintamateriaali)
Kuulokkeiden tyyppi	Korvan päälle On-ear (stereo)
Mikrofonin kaistanleveys	100 Hz – 10 kHz;
Mikrofonin tyyppi	Suuntaamaton
Painikkeelliset säätötoiminnot	Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen; Mykistys; Äänenvoimakkuus +/-; Microsoft Teams; ANC: pois päältä, matala, korkea
Paino	186 g
Pakkauksen mitat (L x S x K)	183 x 209 x 55 mm
Pakkauksen paino	333 g
Pakkauksen sisältö	Kuulokemikrofoni; Kuljetuskotelo; Käyttöopas; USB Type-C®–USB Type-A -sovitin
Puomimikrofonin kierto	280°
Puomimikrofonin pituus (jalkaa)	0,44 ft
Puomimikrofonin pituus (mm)	135 mm
Sertifioidut ryhmätyöohjelmistot	Microsoft Teams
Signaali-kohinasuhde	> 118 dB
Tuotekuvauksen valokuva 1	AHID/6924eab73299a7a6e213febb8ac15e049bca97ee
UNSPSC-koodi	43191638
Valmistajan takuu	Polyn kahden vuoden rajoitettu vakiotakuu
Vähimmäismitat (L x S x K)	155 x 32 x 18 mm
Värillinen	Musta
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 10; macOS

Yhteensopivuus

Voidaan liittää tietokoneeseen tai pöytäpuhelimeen USB-A- / USB Type-C®-liitännällä

Yhteyden tyyppi

USB Type-A; Langallinen USB Type-C®

Ääni

Melun ja kaiun vaimennus; Optimoitu dynaaminen taajuuskorjain

[1] SoundGuard Digital Plantronics omistaa edistyneitä algoritmeja, kuten: Suojaa akustisilta iskuilta rajoittamalla äänet alle 118 dBA:iin; G616-ohjeistuksen mukainen kovien äkillisten äänien poisto rajoittaa melutason 102 dB SPL:ään ja vastaa siten Australian Communications Industry Forumin (ACIF) G616-suositusta; Päivittäisen äänialtistuksen mittaus rajoittaa päivittäisen äänialtistuksen aikapainotetun keskiarvon (TWA, Time Weighted Average) tasoon 80 dBA tai 85 dBA.

[2] SoundGuard Digital -toimintojen käyttöönotto edellyttää Poly Lens Desktop -sovellusta.

Palvelut

Poly-palvelut

★ : Suositellaan

Poly-tukipalvelut

3 year Poly+ Blackwire Service

PBLKWIRE312 ★

3 year Partner Poly+ Blackwire Service

PBLKWIRE362

Hybridityöratkaisut

Ääni

★ : Suositellaan

Äänilisävarusteet

Poly Blackwire 3200 -USB-A-kaapeli säätimillä	85R03AA
Poly Blackwire 3200 -USB-C-kaapeli säätimillä	85R04AA
Poly Blackwire 3200 -keinoahkaiset korvapehmusteet (2 kpl)	85S24AA
Poly Blackwire 3300 -kotelo	85R06AA
Poly Blackwire 3310/3320 -vaahtomuoviset korvapehmusteet (2 kpl)	85S23AA
Poly Blackwire 3315/3325 -keinoahkaiset korvapehmusteet (2 kpl)	85S22AA
Poly Blackwire 5000 -keinoahkaiset korvapehmusteet (2 kpl)	85S19AA
Poly Blackwire 5200 -USB-A-kaapeli säätimillä	85Q62AA
Poly Blackwire 5200 -USB-C-kaapeli säätimillä	85Q64AA
Poly Blackwire 5200 Y -koulutuskaapeli	85S08AA
Poly Blackwire 8225 -keinoahkaiset korvapehmusteet (2 kpl)	783Q9AA
Poly USB-A–USB-C -sovitin	85Q48AA
Poly USB-C–USB-A -sovitin	85Q49AA

Vastuuvapauslauseke — Tekijänoikeudet

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fi-fi) – Feb 07, 2024 7:50 AM UTC+0000