



Poly Savi 7420 Office DECT 1880-1900 MHz - stereokuulokemikrofoni, Microsoft Teams -sertifioitu (8L574AA)



Yleiskatsaus

Suunniteltu moderniin toimistoon

Suunniteltu moderniin toimistoon – parempi tiheyssuorituskyky, usean laitteen yhdistettävyyden ja edistyneet tietoturvatoinnot. Voit ottaa nämä kuulokemikrofonit käyttöön koko yrityksessä, jolloin kaikki hyötyvät paremmasta tuottavuudesta ja langattomasta vapaudesta.

Pidä keskustelut yksityisinä

Keskustelusi pysyvät yksityisinä DECT™ Security Step C, FIPS 140-2 -arnejatason ominaisuuksilla ja 256-bittisellä AES-salauksella. Acoustic Fence -teknologian sisältävän melua vaimentavan mikrofoni- ja kuulokemikrofonin ansiosta voit olla varma, että keskustelusi ovat selkeitä.

Parempi tuottavuus

Kolmen tavan yhdistettävyyden, universaalien tukiaseman ja helpon määrityksen ja pariliitoksen ansiosta Savi 7400 Office -sarjan kuulokemikrofonit ovat täydellinen ratkaisu moderniin toimistoon. Neuvotella voi jopa neljällä kuulokemikrofonilla samanaikaisesti tukiaseman avulla paremman tuottavuuden saavuttamiseksi.

Langatonta vapautta

2x paremmalla tiheydellä kuin muissa DECT™-kuulokemikrofoneissa, yhä useampi henkilö jaetuissa tiloissa hyötyy langattomasta kuulokemikrofonista selkeällä, häiriöttömällä äänenlaadulla. Jopa 180 metrin kantaman ansiosta kaikkien tuottavuus paranee.

Ominaisuudet

Yhdistettävyys kolmella tavalla

Hallitse kaikkia puheluita yhdellä yhteensopivalla tukiasemalla, joka tarjoaa kolmen tavan yhdistettävyyden – tietokone, pöytäpuhelin ja matkapuhelin.

Taattua yksityisyyttä

Suunniteltu täyttämään korkeimman tason DECT™ Security Step C -vaatimukset ja sisältää parannetut armeijataso FIPS 140-2 -ominaisuudet, kuten 256-bittisen AES-salauksen.^[1]

Helppoa kouluttamista

Koulutus ja yhteistyön tekeminen on helppoa, kun voit yhdistää jopa neljä kuulokemikrofonia yhteen tukiasemaan.

Kristallinkirkkaat puhelut

Pidä keskustelusi selkeinä melua vaimentavalla Acoustic Fence -teknologian sisältävällä mikrofonipuomilla, joka vähentää taustamelua.

Etähallinta

Pidä asetukset, laiteohjelmistot ja tietoturvapäivitykset hallinnassa etälaittehallinnalla.

Microsoft Teams -sertifioitu

Täysi Microsoft Teams -sertifointi vie Microsoft Teams -kokemuksesi uudelle tasolle – painikkeen avulla pääset välittömästi sovellukseen ja muihin toimintoihin.

[1] DECT-tietosuojastandardit löytyvät osoitteesta <https://etsi.org>

Lisämäärytykset

Akun käyttöikä	Jopa 13 tuntia (puheaika); Jopa 52 tuntia (valmiusaika)
Akun tyyppi	Ladattava litiumionipolymeeriakku
Akustiikansuojaustekniikka	SoundGuard Digital ^[1,2]
Alkuperämaa	Product of Mexico
Bluetoothin versio	5.2
Erikoisominaisuudet	Värinäyttö Office-tukiasemassa ääniasetusten hallintaan
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	USB Type-A -liitäntä (tietokone); USB Type-C® -liitäntä (tietokone); Bluetooth® (matkapuhelin); EHS-käyttöliittymä (pöytäpuhelin)
Korvatyynyt	Keinonahka (pintamateriaali)
Langattoman yhteyden kantavuus	Enintään 180 m avoimella alueella; Enintään 55 m tavallisessa toimistoympäristössä
Latausaika	2 tuntia
Painikkeelliset säätötoiminnot	Virtakytkin; Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen; Mykistys; Äänenvoimakkuus +/-
Paino	160 g
Pakkauksen sisältö	Langaton kuulokemikrofoni; USB Type-A -kaapeli; USB Type-C® -kaapeli; Office-tukiasema; Verkkovirtasovitin; Latausteline; Puhelinkaapelin liitäntä (TIC)
Rungon säätimet	Vieritysrulla; Takaisin-näppäin; USB-puhelimen linjapainike; Bluetooth®-linjapainike; Puhelinliitännän linjapainike; Mukautettava painike
Sertifioidut ryhmätyöohjelmistot	Microsoft Teams
Tuetut bluetooth-profiilit	A2DP; HFP; HSP
Tuotekuvauksen valokuva 1	AHID/66ad662a8306d05e677261e39ded738d32bb4f74
UNSPSC-koodi	43191638
UPC-numero	197497838084
Valmistajan takuu	Polyn kahden vuoden rajoitettu vakiotakuu
Voidaan liittää	Pöytäpuhelin; PC; Mobiililaitteet
Värillinen	Musta
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	macOS; Windows
Yhteyden tyyppi	Bluetooth®; DECT™
Ääni	Melunvaimennus Acoustic Fence -teknologialla; Microsoft Teams Open Office -sertifioitu; Jopa 2x tiheämmät kuin muut DECT™-kuulokemikrofonit; Mukautuva tehonsäätö käyttöajätiheyden maksimoimiseksi

[1] SoundGuard Digital Plantronics omistaa edistyneitä algoritmeja, kuten: Suojaa äkkinäisiltä koviilta ääniltä rajoittamalla äänit alle 118 dBA:han; G616-ohjeistuksen mukainen kovien äkillisten

äänien poisto rajoittaa melutason 102 dB SPL:ään ja vastaa siten Australian Communications Industry Forum (ACIF) G616-suositusta; Päivittäisen äänialtistuksen mittaus rajoittaa päivittäisen äänialtistuksen aikapainotetun keskiarvon (TWA, Time Weighted Average) tasoon 80 dBA tai 85 dBA.

[2] SoundGuard Digital -toimintojen käyttöönotto edellyttää Poly Lens Desktop -sovellusta.

Vastuuvapauslauseke — Tekijänoikeudet

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fi-fi) – Feb 06, 2024 10:55 AM UTC+0000