



Poly Savi 8220-M Office DECT 1880-1900 MHz - stereokuulokemikrofoni (8D3H8AA)



Yleiskatsaus

Kuulu melun läpi

Jokaisen sanan kuuleminen selkeästi puheluissa ei ole vain mukava lisäominaisuus, vaan välttämätön ominaisuus. Poly Savi 8200 Office -sarjan kuulokemikrofonit rajoittavat taustamelua ja lähellä käytäviä keskusteluja melua vaimentavalla mikrofonilla ja lähellä käytävien keskustelujen rajoittamisella.

Vapaus liikkua

Työt tulevat tehtyä, kun yhdellä latauksella voi puhua pitkään. 180 metrin liikkumisvapaus tarkoittaa, että puhelut pysyvät käynnissä, vaikka poistuisit työpöytäsi äärestä [1].

Useiden laitteiden liittäminen

Nykypäivän suuryritysten ja puhelinkeskusten ammattilaiset työskentelevät monenlaisilla laitteilla. Savi 8200 Office -sarjan kuulokemikrofoneissa on kolmen tavan yhdistettävyyttä – tietokone, pöytäpuhelin ja matkapuhelin – mikä tekee neuvotteluista käteviä jopa kahdella laitteella samanaikaisesti.

Ominaisuudet

Yhdistettävyys kolmella tavalla

Hallitse kaikkia puheluita yhdellä yhteensopivalla tukiasemalla, joka tarjoaa kolmen tavan yhdistettävyyden – tietokone, pöytäpuhelin ja matkapuhelin.

Uuden tason kokemus

Kaikki voivat liikkua, tehdä montaa asiaa samanaikaisesti ja saada enemmän tehtyä jopa 13 tunnin puheajalla yhdellä latauksella. Kätevät ääni-ilmoitukset kertovat mykistyksen tilasta ja langattoman signaalin kantaman rajoista.

Helppoa kouluttamista

Koulutus ja yhteistyön tekeminen on helppoa, kun voit yhdistää jopa neljä kuulokemikrofonia yhteen tukiasemaan.

Kristallinkirkkaat puhelut

Vähennä vastapuolen kuulemaa taustamelua melua vaimentavalla mikrofoniilla ja lähellä käytävien keskustelujen rajoittamisella ja pysy keskittyneenä aktiivisen vastamelutoiminnon ansiosta.

Taattua yksityisyyttä

Keskustelusi yksityisyys on taattu: DECT™-tietosuojasertifioidut kuulokkeet.

Microsoft Teams -sertifioitu

Täysi Microsoft Teams -sertifiointi vie Microsoft Teams -kokemuksesi uudelle tasolle – painikkeen avulla pääset välittömästi sovellukseen ja muihin toimintoihin.

[1] Näköyhteydessä tietokoneelta.

Lisämääritykset

Akun käyttöikä	> 50 tuntia (valmiusaika); Jopa 13 tuntia (puheaika)
Akun tyyppi	Ladattava litiumionipolymeeriakku
Akustiikansuojaustekniikka	SoundGuard Digital ^[1,2]
Alkuperämaa	Product of Mexico
Hallintaohjelmisto	Polylinssi
Herkyys (mikrofoni)	112 dB SPL
Ilmaisivalo	Puhelussa
Impedanssi	32 ohmia
Kaiuttimen koko	32 mm
Korvatyynyt	Keinonahka (pintamateriaali)
Kuulokkeiden tyyppi	Korvan päälle On-ear (stereo)
Langattoman yhteyden kantavuus	Enintään 180 m avoimella alueella; Enintään 55 m tavallisessa toimistoympäristössä
Latausaika	3 tuntia
Painikkeelliset säätötoiminnot	Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen; Mykistys; Äänenvoimakkuus +/-; Virtakytkin; ANC päälle/pois
Pakkauksen sisältö	Langaton kuulokemikrofoni; Office-tukiasema; USB Type-A -kaapeli; USB Type-C® -kaapeli; Puhelinkaapeli; Verkkovirtasovitin
Pariliitetyt laitteet	Jopa 2
Sertifioidut ryhmätyöohjelmistot	Microsoft Teams
Tuotekuvauksen valokuva 1	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08401009.png
Tuotekuvauksen valokuva 2	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08401039.png
Tuotekuvauksen valokuva 3	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08400439.png
UNSPSC-koodi	43191638
UPC-numero	196548585458
Valmistajan takuu	Polyn kahden vuoden rajoitettu vakiotakuu
Värillinen	Musta
Yhteyden tyyppi	Bluetooth® 4.2; DECT™
Ääni	Aktiivinen vastameluteknologia (ANC)
Äänihälytykset	Suurin äänenvoimakkuus; Pienin äänenvoimakkuus; Mykistys päällä; Mykistys pois päältä; Mykistetty; Yhteyden tila; Puheaika; Akku vähissä

[1] SoundGuard Digital Plantronics omistaa edistyneitä algoritmeja, kuten: Suojaa akustisilta iskuilta rajoittamalla äänet alle 118 dBA:iin; G616-ohjeistuksen mukainen kovien äkillisten äänien poisto rajoittaa melutason 102 dB SPL:ään ja vastaa siten Australian Communications Industry Forumin (ACIF) G616-suositusta; Päivittäisen äänialtistuksen mittaus rajoittaa päivittäisen äänialtistuksen aikapainotetun keskiarvon (TWA, Time Weighted Average) tasoon 80 dBA tai 85 dBA.

[2] SoundGuard Digital -toimintojen käyttöönotto edellyttää Poly Lens Desktop -sovellusta.

Palvelut

Poly-palvelut

★ : Suositellaan

Poly-tukipalvelut

3 year Poly+ Savi Service

PSAVI312 ★

3 year Partner Poly+ Savi Service

PSAVI362

Hybridityöratkaisut

Ääni

★ : Suositellaan

Äänilisävarusteet

Poly APA-23 -sähköinen kannatinkosketin TAA	85Q50AA
Poly APA-24 -sähköinen kannatinkosketin TAA	85Q52AA
Poly APC-43 -sähköinen kannatinkosketin TAA	85Q55AA
Poly APC-45 -sähköinen kannatinkosketin TAA	85Q57AA
Poly APC-82 -sähköinen kannatinkosketin TAA	8H981AA
Poly APD-80 -sähköinen kannatinkosketin TAA	85Q58AA
Poly APN-91 -sähköinen kannatinkosketin TAA	85Q59AA
Poly APP-51 -sähköinen kannatinkosketin TAA	85Q60AA
Poly APS-11 -sähköinen kannatinkosketin TAA	85Q78AA
Poly APT-31 -sähköinen kannatinkosketin TAA	85Q84AA
Poly APU-72 -sähköinen kannatinkosketin TAA	85Q95AA
Poly APU-75D -sähköinen kannatinkosketin TAA	85Q99AA
Poly APU-76 -sähköinen kannatinkosketin TAA	85R00AA
Poly APV-63 -sähköinen kannatinkosketin TAA	85R01AA
Poly APV-66 -sähköinen kannatinkosketin TAA	85R02AA
Poly EHS 3,5–3,5 mm -kaapeli	85R17AA
Poly HL10 -luurin nostaja suoralla pistokkeella TAA	784Q2AA
Poly HL10 -nostimen varsi + soiton tunnistin -lisävaruste	8A7E3AA
Poly RD-1 -sähköinen kannatinkosketin	85R71AA
Poly Savi -kotelo	85R51AA
Poly Savi -yleisvirtalähde – 9 V 500 mA	85R63AA
Poly Savi 8200 -keinoahkaiset korvapehmusteet (2 kpl)	85Q63AA
Poly Savi 8200 USB-A -kuulokemikrofonin latauskaapeli	85R35AA
Poly Savi 8200 – 5 yksikön latausalusta	85R34AA
Poly Savi 8210 -akku ja irrotustyökalu	85R37AA
Poly Savi 8210/8220 -yleisvirtalähde – 9 V 500 mA	783M9AA
Poly Savi 8220 -akku ja irrotustyökalu	85R39AA
Poly Savi 8240/8245 -akku	85R41AA
Poly Savi 8240/8245 -sovite	85R45AA
Poly Savi 8240/8245 -vaahtomuovisuojukset korvasilmukkaan (20 kpl)	85Q65AA

Poly Savi 8240/8245 -vakiolatausteline	85R47AA
Poly Savi 8240/8245 Deluxe -latausteline	85R44AA
Poly Savi 8240/8245 USB-A -latauskaapeli kuulokemikrofonille ja akulle	85R43AA
Poly Savi 8245 Deluxe -teline ja akku	85R49AA
Poly Savi 8245 – kuulokemikrofoniteline ja käyttölisävarusteet	85T32AA
Poly Savi D400 UC DECT 1880–1900 MHz -sovitin	8J8V7AA
Poly Savi D400 UC – Microsoft Teams -sertifioitu DECT 1880–1900 MHz -sovitin	8J8W1AA
Poly Savi Office -puhelinliitäntäkaapeli	85R57AA
Poly Savi Office -yleisvirtalähde suoralla pistokkeella – 9 V 1000 mA	85R59AA
Poly Savi Office -yleisvirtalähde suoralla pistokkeella – 9 V 500 mA	85R61AA
Poly Savi Office S2 -puhelinkaapeli	85R55AA
Poly Savi Office USB-A -tietokoneen liitäntäkaapeli	85R54AA
Poly Savi Office – suora pistoke verkon merkkivalo	85R52AA
Poly Savi W8210/8220 -latausteline	85R65AA
Poly USB-A–USB-C -sovitin	85Q48AA
Poly USB-C–USB-A -sovitin	85Q49AA

Vastuuvapauslauseke — Tekijänoikeudet

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fi-fi) – Feb 06, 2024 10:41 AM UTC+0000