



LaserJet Prolla saat erittäin nopeat tulostusnopeudet, suuren kapasiteetin skannauksen ja helpot hallintatyökalut.

LaserJet Prolla saat erittäin nopeat tulostusnopeudet, suuren kapasiteetin skannauksen ja helpot hallintatyökalut.



Maksimituottavuus

Tue dynaamista työtiimiäsi tällä nopealla tulostimella, joka tukee jopa kymmentä käyttäjää.

Saumatonta hallittavuutta

Keskitä tulostuksen hallinta. HP Web Jetadmin tekee siitä ominaisuuksillaan helppoa.[3]

HP Wolf Pro Security

Varmista tulostimen suojaus heti pakkauksesta purettuna. Valmismäärittysten ansiosta se on valmis silloin kuin sinäkin.

Mukana

Ratkaisu isoille työtiimeille.

HP Pro-luokan tulostusnopeus [1]

Kaksipuolinen skannaus.

Yksinkertaiset pikavalinnat.

HP Smart [2]

HP Web Jetadmin

Määrytykset

Tulostustarkkuuden tekniikat	HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode
Tulostuslaatu, musta (paras)	Fine Lines (1200 x 1200 dpi)
Tulostusnopeus, musta (ISO, A4)	Jopa 40 s/min
Tulostusnopeus, musta (ISO, letter)	Jopa 42 s/min
Tulostusnopeus	Jopa 40 s/min (A4)
Toiminnot	Tulosta, kop., skannaa, faksaa
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen (oletus)
Käyttömäärä (kuukaudessa, A4)	Jopa 80 000 sivua
Käyttömäärä (kuukaudessa, letter)	Up to 80,000 pages
Tulostimen älykkäät ohjelmisto-ominaisuudet	Automaattinen kaksipuolinen ja vihkon tulostus, N-up-kopiointi, lajittelu, vesileimat, vain tulostinohjaimen asennus, Economode väriaineen säästämiseen, hyväksyy monia paperikokoja ja -tyyppejä
Skannerin edistyneet ominaisuudet	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisen skannauksen automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF); skannaus pilveen (Google Drive ja Dropbox); skannaus sähköpostiin ja osoitteiden LDAP-haku; skannaus verkkokansioon; skannaus USB-laitteelle; skannaus Microsoft SharePoint® -palveluun; skannaus tietokoneelle ohjelmiston avulla; faksien arkistointi verkkokansioon; faksien arkistointi sähköpostiin; faksaminen tietokoneelle; faksin ottaminen käyttöön / pois käytöstä; Quick Set -pikavalinnat
Faksin älykkäät ohjelmisto-ominaisuudet	Faksin automaattinen pienennys; automaattinen numeron uudelleenvalinta; viivästetty lähetys; faksin edelleenlähetys; TAM-liitäntä; roskaviestien esto; soittokuvion tunnistus; kansitulos; faksin esto; laskutuskoodit; tallennus ja lataus; faksin toimintaraportit; soiton esivalinnan asetus; faksilokin tulostus; HP Digital Fax
Energiansäästöön ominaisuus, tekniikka	HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka; pikälämpenemistekniikka; musta EcoSmart -väriaine
Vaihtomustekasetit	HP 149A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (2 900 sivua) W1490A; HP 149X, alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (9 500 sivua) W1490X
Tarvikkeiden ominaisuus	HP JetIntelligence -kasetit
Liitettävyyden vako	Hi-Speed USB 2.0 -portti; USB-isäntäportti takapaneelissa; USB-portti etupaneelissa; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T -verkko; 802.3az (EEE)
Modeemi	33,6 kb/s
Verkko-ominaisuudet	Kyllä, sisäisen 10/100/1000 Base-TX Ethernet Gigabitin kautta; Auto-cross-over Ethernet; 802.1X-todentaminen
Mobiilitulostuksen tuki	Apple AirPrint™; Mopria™-hyväksytyt
Verkkoyhteyksikäytännöt, tuettuina	TCP/IP, IPv4, IPv6; Tulostus: TCP-IP-portti 9100 Direct Mode, LPD (vain raw queue -tuki), Apple AirPrint™, Mopria, IPP-tulostus; Havaitseminen: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-määrittäminen: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (tilan link-local ja reitittimen kautta, tilamääritetty DHCPv6:n kautta), SSL-tietoturva ja -varmenteiden hallinta; Hallinta: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW -lataus
Ohjelmistot sisällytettynä	Tuotteen mukana ei toimiteta ohjelmistoratkaisuja, vaan ne saa osoitteista http://www.hp.com ja http://123.hp.com
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobiilikäyttöjärjestelmät; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS
Tekniset ominaisuudet	Automaattinen asiakirjojen syöttölaite; AirPrint; automaattinen kaksipuolinen tulostus; pieni koko; ENERGY STAR®; Ethernet; nopea ensimmäisen sivun tulostuminen; HP Auto-On/Auto-Off; JetIntelligence-väriaineet; yksityinen tulostus PIN-koodin avulla; ammattimainen tulostuslaatu; skannaus pilvipalveluun; skannaus sähköpostiin; skannaus kansioon; kosketusnäyttö; käyttövalmis USB-liitäntä (doc, ppt, pdf, jpg)
Kestävän vaikutuksen määrytykset	Kierrätettävissä HP Planet Partners -ohjelman kautta; yhteensopiva käytettävyyttä lisälaitteiden kanssa; sisältää kuluttajilta kerättyä kierrätysmuovia
Energy Star -sertifioitu	Ei
Ympäristömerkit	IT ECO -ilmoitus; Blue Angel
Blue Angel -yhteensopiva	Kyllä, Blue Angel DE-UZ 219 – vain alkuperäisillä HP-tarvikkeilla
Kopiointinopeus (musta, tavallinen laatu, A4)	Jopa 38 kop./min
Kopiointinopeus, musta (tavallinen, letter)	Up to 38 cpm
Kopiointinopeus, musta, kaksipuolinen (A4)	Jopa 34 kopiota/min
Kopiointinopeus, musta, kaksipuolinen (letter)	Up to 36 cpm
Faksaustarkkuus, musta (paras)	Enintään 300 x 300 dpi
Faksaaminen	Kyllä
Skannausnopeus (tavallinen, A4)	Jopa 29 sivua / 46 kuvaa/min (mv), 20 sivua / 34 kuvaa/min (väri)
Skannausnopeus (tavallinen, letter)	Up to 31 ppm/49 ipm (b&w), up to 21 ppm/36 ipm (color)
Skannaustiedoston muoto	PDF, JPG, TIFF
Skannauksen syöttötilat	Etupaneelissa skannaus-, kopiointi-, sähköposti- ja tiedostopainikkeet; HP:n skannausohjelmisto; Ja käyttäjäsovellus TWAIN- tai WIA-ohjaimen avulla
Skannaustekniikka	Contact Image Sensor (CIS)
Skannerityyppi	Tasoskanneri, automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF)
Näyttöalue (tuumamitat)	2.13 x 1.59 in
Näyttöalue (metrimitat)	5,4 x 4,05 cm
Näyttö	2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD)
Vähimmäismitat (L x S x K)	420 x 390 x 323 mm (ilman lokeroita ja kannet suljettuina)
Vähimmäismitat (L x S x K)	16.54 x 15.35 x 12.72 in (without trays and covers not extended)
Paino	12,6 kg
Paino	27.78 lb
Virrankulutus	510 W (aktiivinen tulostus), 7,5 W (valmistus), 0,9 W (lepotila), 0,9 W (automaattisammutus tai -käynnistys LAN-yhteydessä, otettu käyttöön toimituksen yhteydessä), 0,06 W (automaattisammutus/manuaalinen käynnistys), 0,06 W (manuaalinen virrankatkaisu) (Käyttöjännite määrytyy tulostimen myyntimaan tai alueen mukaan. Älä muuta käyttöjännitettä. Muutoin tulostin voi vahingoittua ja tuotteen takuu voi mitätöityä.)
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen virtalähde
Pakkauksen sisältö	HP LaserJet Pro 4102fdn -tulostin; HP:n alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (2 900 sivua); Aloitusopas; Tukiesitteet; Takuuopas; Säännöstiedote; Virtajohto ¹⁾

Valmistajan takuu

Yhden vuoden takuu, palautus toimittajalle/huoltoon korjattavaksi. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuote- ja maakohtaisesti sekä paikallisen lainsäädännön mukaan. Ota yhteyttä omaan toimittajaasi tai katso lisätietoja HP:n palkitun asiakastukipalvelun vaihtoehdoista alueellasi osoitteessa hp.com/support. (takuukoodi 4E; takuutunnus A033)

Suositteluisimmat näytöt, lisävarusteet ja palvelut

Paperialustat

HP LaserJet Pro 550 arkin syöttölokero	D9P29A
--	--------

HP:n mustavalkoiset laservärijauheasetit

HP 149A musta alkuperäinen LaserJet-värikasetti	W1490A
HP 149X riittoisa musta alkuperäinen LaserJet-värikasetti	W1490X

Imaging and Printing -laitteistotukipalvelu asiakkaan tiloissa

HP:n 3 vuoden palvelu seuraavana työpäivänä – LaserJet Pro MFP 410x	U42TZE
---	--------

Kuvankäsittely- ja tulostusratkaisujen Care Pack -palvelut yrityksille

HP:n asennuspalvelu ja verkkoasetusten määrittäminen henkilökohtaiselle skannerille ja tulostimelle (1 yksikkö)	U9JT1E
---	--------

Viestinnän alaviitteet

[1] Mitattu ISO/IEC 24734 -standardin mukaan, ensimmäisiä testiasiakirjoja ei huomioitu. Lisätietoja saa osoitteesta hp.com/go/printerclaims. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, ohjelmistoversioiden, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.

[2] Edellyttää HP Smart -sovelluksen lataamista. Lisätietoja paikallisen tulostamisen vaatimuksista saa osoitteesta www.hp.com/go/mobileprinting. Tietyt ominaisuudet ja ohjelmistot saavat olla englanniksi. Ominaisuudet vaihtelevat työpöytäsovellusten ja mobiilisovellusten välillä. Saattaa vaatia tilauksen; tilausta ei välttämättä voida tehdä kaikissa maissa. Lisätietoja saa osoitteesta www.hp.com/go/hpsmart. Edellyttää Internet-yhteyttä, joka on hankittava erikseen. Taidet toimitus edellyttävät HP-tiliä. Luettelon tuetuista käyttöjärjestelmistä saa sovelluskaupasta.

[3] Maksuton HP Web Jetadmin on ladattavissa osoitteesta hp.com/go/webjetadmin.

Teknisten määritysten alaviitteet

[7] Tulostimen mukana toimitetun kasetin riittoisuus tiedot saa osoitteesta <http://www.hp.com/go/toneryield>. Riittoisuus on mitattu standardin ISO/IEC 19752 mukaan jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan.

Lue lisää osoitteessa

<https://www.hp.com/uk>

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoa takuu määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

